



AMAS

اندیشه مهر آرای سپاهان

..... تاریخ:

..... شماره:

..... پیوست:

هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	واحد اندازه گیری	محدوده مطابق استاندارد ISIRI	محدوده مشخصات شرکت تولیدی	استاندارد مرجع
1	خلوص بر حسب کلر فعال	درصد جرمی - حجمی	12-18	15-16	ISIRI 8394
2	سدیم کلرات	درصد جرمی کلر فعال	Max 5.4	Max 1.6	ISIRI 8394
3	دانشسته در 20 °C	گرم بر میلی لیتر	1.13-1.30	Min 1.20	ISIRI 8394
4	قلیابیت آزاد بر حسب درصد جرمی سدیم	درصد جرمی	Max 1.2	Max 1.2	ISIRI 8394
5	سدیم برومات	گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Max 2.5	ISIRI 8394
6	نیکل	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
7	جیوه	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 3.5	Max 0.5	ISIRI 8394
8	آرسنیک	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 1	Max 0.5	ISIRI 8394
9	کادمیوم	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
10	کروم	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
11	سرب	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 15	Nil	ISIRI 8394
12	انتیموان	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 20	Max 1	ISIRI 8394
13	سلنیوم	میلی گرم بر گیلوگرم کلر فعال	Max 20	Max 1	ISIRI 8394
14	ظاهری	-	زرد، شفاف، فاقد رسوب و ذرات معلق	OK	ISIRI 8394



📍 آدرس: اصفهان، میدان ارتش، ضلع شمال غربی جنب بانک سپه سابق، طبقه دوم واحد ۲

✉ Info@amaschem.com

🌐 www.amaschem.com

کد پستی: ۸۱۷۶۹۹۳۳۷۱

☎ ۰۹۱۳ ۶۰۱ ۴۲۸۷

☎ ۰۳۱ ۳۷۷۷ ۹۴۴۳